

STIEL



Catalogue

Marché francophone

STIEL



Sommaire

Gammes d'appareillages

Série 6000.....	3
Série Elyssa.....	4
Série Phenicia.....	5
Série Clupea.....	5

Enrouleurs et Multiprises

Enrouleurs.....	6
Prolongateurs.....	7
Multiprises.....	7

Fiches

Fiches 16A.....	10
Fiches 6A.....	11

Eclairage

Hublots Résidentiels.....	12
Hublots en verre.....	13
Douilles.....	14

Accessoires

Barettes de dominos.....	14
Adaptateurs.....	15
Sonneries.....	15
Coupe-Fil.....	15

Série 6000

Gamme d'appareillages électriques monobloc encastrés.



6101M - 6103M - 6105M



6004M - 6004M/VV



6430/1M



6022M



6984M



6300M



6037M



6011M

Référence	Désignation	Courant Nominal
6101M	Interrupteur Simple allumage	16AX-250V~
6103M	Interrupteur va et vient	16AX-250V~
6105M	Bouton Poussoir	16A-250V~
6004M	Double Interrupteur Simple allumage	16AX-250V~
6004M/VV	Double Interrupteur va et vient	16AX-250V~
6430/1M	Prise 2P+T Protégée	16A-250V~
6022M	Prise 2 pôles	16A-250V~
6984M	Prise Téléphonique RJ11	/
6960M	Prise Réseau RJ45 UTP	/
6300M	Prise satellite coaxiale	/
6122M		/
6123M	Sortie de cable	/
6037M	Commutateur pour volets roulants	16A-250V~
6011M	Coupe Courant	16A-250V~



S-Argent



NM-Noir Métallisé



GM-Gris métallisé



C-Champagne



D-Doré



VA-Vert Anis



BP-Bleu Pastel



RB-Rouge Bordeaux

*Les références couleurs s'ajoutent à la fin des références produits. (ex: 6101MS)

Série Phénicia

Gamme d'appareillages électriques monobloc encastrés.



3100 - 3101 - 3102



3201/T - 3201/VV



3105



3114



3121/8 - 3121/4



3122



3123

Référence	Désignation	Courant Nominal
3100	Interrupteur Simple allumage	10AX-250V~
3101	Interrupteur va et vient	10AX-250V~
3102	Bouton Poussoir	10A-250V~
3201/T	Double Interrupteur Simple allumage	10AX-250V~
3201/VV	Double Interrupteur va et vient	10AX-250V~
3105	Prise 2 pôles Protégée	16A-250V~
3114	Prise 2P+T Protégée	16A-250V~
3121/8	Prise Téléphonique RJ11 à 8 plots	/
3121/4	Prise Téléphonique RJ11 à 4 plots	/
3122	Prise TV Ø 9,52mm	/
3123	Sortie de cable	/



*Les références couleurs s'ajoutent à la fin des références produits. (ex: 3100S)

STIEL

Série Elyssa

Gamme d'appareillages électriques monobloc apparents.



62 - 63 - 65



64 - 64/VV



67



66



68 - 68/4



69

Référence	Désignation	Courant Nominal
62	Interrupteur Simple allumage	10AX-250V~
63	Interrupteur va et vient	10AX-250V~
65	Bouton Poussoir	10A-250V~
64	Double Interrupteur Simple allumage	10AX-250V~
64/VV	Double Interrupteur va et vient	10AX-250V~
66	Prise 2 pôles Protégée	16A-250V~
67	Prise 2P+T Protégée	16A-250V~
68	Prise Téléphonique RJ11 à 8 plots	/
68/4	Prise Téléphonique RJ11 à 4 plots	/
69	Prise TV Ø 9,52mm	/

Série Clupea



5801 - 5807 - 5815



5802 - 5808



5811

Référence	Désignation	IP	Courant Nominal
5801	Interrupteur Simple allumage étanche	IP 44	10AX-250V~
5807	Interrupteur va et vient étanche	IP 44	10AX-250V~
5815	Bouton Poussoir étanche	IP 44	10A-250V~
5802	Double Interrupteur Simple allumage étanche	IP 44	10AX-250V~
5808	Double Interrupteur va et vient étanche	IP 44	10AX-250V~
5811	Prise 2P+T étanche	IP 54	16A-250V~

Enrouleurs et Multiprises

Enrouleurs à pied



42153



42154



42930 - 42930C

Référence	Désignation	Longueur cable (m)	Nombre de prises 2P+T	Courant Nominal	Section de Cable
42120	Enrouleur	20m	4	16A/250V~	3G1
42153	Enrouleur	25m	4	16A/250V~	3G1.5
42154	Enrouleur	50m	4	16A/250V~	3G1.5
42930	Enrouleur à Clapets	40m	3	16A/250V~	3G1.5
42930C	Enrouleur à Clapets à prises Schuko	40m	3	16A/250V~	3G1.5

Enrouleurs à cassette



42110/1



42115

Référence	Désignation	Longueur cable (m)	Nombre de prises 2P+T	Courant Nominal	Section de Cable
42110/1	Enrouleur à cassette	10m	4	16A/250V~	3G1
42115	Enrouleur à cassette	15m	4	16A/250V~	3G1

Enrouleurs et Multiprises

Cordons prolongateurs



Référence	Désignation	Longueur	Section de Cable	Courant Nominal
23031	Cordon prolongateur	3m	3G1.5	16A/250V~
23051	Cordon prolongateur	5m	3G1.5	16A/250V~
23101	Cordon prolongateur	10m	3G1.5	16A/250V~
24031	Cordon prolongateur	3m	3G1	16A/250V~
24051	Cordon prolongateur	5m	3G1	16A/250V~
24101	Cordon prolongateur	10m	3G1	16A/250V~

Multiprises



34131 / 34141



34231 / 34241



34331 / 34141 / 34351

Référence	Désignation	Nombre de prises 2P+T	Longueur cable (m)	Courant Nominal	Section de Cable
34131	Bloc de 3 prises 2P+T	3	1.4m	16A/250V~	3G1
34141	Bloc de 3 prises 2P+T	3	3m	16A/250V~	3G1
34231	Bloc de 4 prises 2P+T	4	1.4m	16A/250V~	3G1
34241	Bloc de 4 prises 2P+T	4	3m	16A/250V~	3G1
34331	Bloc de 5 prises 2P+T	5	1.4m	16A/250V~	3G1
34341	Bloc de 5 prises 2P+T	5	3m	16A/250V~	3G1
34351	Bloc de 5 prises 2P+T	5	5m	16A/250V~	3G1

Enrouleurs et Multiprises



33131



33231



33331

Référence	Désignation	Nombre de prises 2P+T	Longueur cable (m)	Courant Nominal	Section de Cable
33131	Bloc sans interrupteur de 3 prises 2P+T	3	1.4m	16A/250V~	3G1
33231	Bloc sans interrupteur de 4 prises 2P+T	4	1.4m	16A/250V~	3G1
33331	Bloc sans interrupteur de 5 prises 2P+T	5	1.4m	16A/250V~	3G1



44231CH



44331CH



44431CH

Référence	Désignation	Couleur	Nombre de prises 2P+T	Longueur cable (m)	Courant Nominal	Section de Cable
44131CH	Bloc de 3 prises 2P+T	Champagne	3	1.4m	16A/250V~	3G1
44231CH	Bloc de 4 prises 2P+T	Champagne	4	1.4m	16A/250V~	3G1
44331CH	Bloc de 5 prises 2P+T	Champagne	5	1.4m	16A/250V~	3G1
44431CH	Bloc de 6 prises 2P+T	Champagne	6	1.4m	16A/250V~	3G1

Enrouleurs et Multiprises


44231OR
44331OR
44431OR

Référence	Désignation	Couleur	Nombre de prises 2P+T	Longueur cable (m)	Courant Nominal	Section de Cable
44131OR	Bloc de 3 prises 2P+T	Doré	3	1.4m	16A/250V~	3G1
44231OR	Bloc de 4 prises 2P+T	Doré	4	1.4m	16A/250V~	3G1
44331OR	Bloc de 5 prises 2P+T	Doré	5	1.4m	16A/250V~	3G1
44431OR	Bloc de 6 prises 2P+T	Doré	6	1.4m	16A/250V~	3G1


44231NM
44331NM
44431NM

Référence	Désignation	Couleur	Nombre de prises 2P+T	Longueur cable (m)	Courant Nominal	Section de Cable
44131NM	Bloc de 3 prises 2P+T	Noir Métallisé	3	1.4m	16A/250V~	3G1
44231NM	Bloc de 4 prises 2P+T	Noir Métallisé	4	1.4m	16A/250V~	3G1
44331NM	Bloc de 5 prises 2P+T	Noir Métallisé	5	1.4m	16A/250V~	3G1
44431NM	Bloc de 6 prises 2P+T	Noir Métallisé	6	1.4m	16A/250V~	3G1

Fiches 16A

Fiches 16A sans anneaux



2016



2017



23071



23081

Référence	Désignation	Courant Nominal
2016	Fiche Mâle 2P+T	16A/250V~
2017	Fiche Femelle 2P+T	16A/250V~
23071	Fiche mâle Schuko	16A/250V~
23081	Fiche Femelle avec protection enfants	16A/250V~

Fiches 16A à Anneaux



21071



21072



21074

Référence	Désignation	Couleur	Courant Nominal
21071	Fiche mâle 2P+T à anneaux	Blanche	16A/250V~
21072	Fiche mâle 2P+T à anneaux	Grise	16A/250V~
21074	Fiche mâle 2P+T à anneaux	Noire	16A/250V~



21181



21182



21184

Référence	Désignation	Couleur	Courant Nominal
21181	Fiche Femelle 2P+T à anneaux	Blanche	16A/250V~
21182	Fiche Femelle 2P+T à anneaux	Grise	16A/250V~
21184	Fiche Femelle 2P+T à anneaux	Noire	16A/250V~

Fiches 6A

Fiches 6A Mâles



20241



20251



20250

Référence	Désignation	Couleur	Courant Nominal
20241	Fiche mâle 6A	Blanche	6A/250V~
20251	Fiche mâle 6A	Gris	6A/250V~
20250	Fiche mâle 6A	Noire	6A/250V~

Fiches 6A Femelles



21411



21416



21414

Référence	Désignation	Couleur	Courant Nominal
21411	Fiche femelle 6A	Blanche	6A/250V~
21416	Fiche femelle 6A	Doré	6A/250V~
21414	Fiche femelle 6A	Noire	6A/250V~

Fiches TV



1025



1026

Référence	Désignation
1025	Fiche TV Mâle bleue
1026	Fiche TV Femelle bleue

Hublots colorés avec diffuseur en polycarbonate



304/30



304/30NM

Référence	Désignation	Couleur	Douille	Ø (mm)	Indice de Protection (IP)
304/30	Hublot résidentiel	Blanc	E27	300mm	IP55
304/30DM	(+ Detecteur de mouvement)	Blanc	E27	300mm	IP55
304/30N	Hublot résidentiel	Noir	E27	300mm	IP55
304/30N-DM	(+ Detecteur de mouvement)	Noir	E27	300mm	IP55
304/30NM	Hublot résidentiel	Noir Métallisé	E27	300mm	IP55
304/30NM-DM	(+ Detecteur de mouvement)	Noir Métallisé	E27	300mm	IP55



304/30AR



304/30CH



304/30OR

Référence	Désignation	Couleur	Douille	Ø (cm)	Indice de Protection (IP)
304/30GM	Hublot résidentiel	Gris Métallisé	E27	300mm	IP55
304/30GM-DM	(+ Detecteur de mouvement)	Gris Métallisé	E27	300mm	IP55
304/30CH	Hublot résidentiel	Champagne	E27	300mm	IP55
304/30CH-DM	(+ Detecteur de mouvement)	Champagne	E27	300mm	IP55
304/30OR	Hublot résidentiel	Doré	E27	300mm	IP55
304/30OR-DM	(+ Detecteur de mouvement)	Doré	E27	300mm	IP55

Hublots

Hublots Ronds avec diffuseur en verre


305/20

306/20 - 304/20

304/22

Référence	Désignation	IP	Puissance Nominal	Douille	Ø (mm)	Grillage
305/20	Hublot Rond sans grillage	IP44	75W	B22	200mm	/
305/20V	Hublot Rond sans grillage	IP44	75W	E27	200mm	/
306/20	Hublot Rond avec grillage métallique	IP44	75W	B22	200mm	Métallique
306/20V	Hublot Rond avec grillage métallique	IP44	75W	E27	200mm	Métallique
304/20	Hublot Rond avec grillage plastique	IP44	75W	B22	200mm	Plastique
304/20V	Hublot Rond avec grillage plastique	IP44	75W	E27	200mm	Plastique
304/22	Hublot Rond	IP44	100W	B22	220mm	/
304/22V	Hublot Rond	IP44	100W	E27	220mm	/

Hublots Ovaux


305/10

306/10 - 304/10

Référence	Désignation	IP	Puissance Nominal	Douille	Grillage
305/10	Hublot Ovale sans grillage	IP44	75W	B22	/
305/10V	Hublot Ovale sans grillage	IP44	75W	E27	/
306/10	Hublot Ovale avec grillage métallique	IP44	75W	B22	Métallique
306/10V	Hublot Ovale avec grillage métallique	IP44	75W	E27	Métallique
304/10	Hublot Ovale avec grillage plastique	IP44	75W	B22	Plastique
304/10V	Hublot Ovale avec grillage plastique	IP44	75W	E27	Plastique

Hublots d'intérieurs en polycarbonate



304/25P - 304/25V

Référence	Désignation	Puissance Nominal	Douille	Indice de protection (IP)
304/25P	Hublot carré en polycarbonate	100W	B22	20
304/25V	Hublot carré en polycarbonate	100W	E27	20

Douilles



2027/2B

2027/2N



2027B

2027N



2022

2022/2

Référence	Désignation	Couleur	Courant Nominal
2027/2B	Douille à Doubles Bagues E27	Blanche	4A/250V
2027/2N	Douille à Doubles Bagues E27	Noire	4A/250V

Référence	Désignation	Couleur	Courant Nominal
2027B	Douilles à Corps Lisse E27	Blanche	4A/250V
2027N	Douilles à Corps Lisse E27	Noire	4A/250V

Référence	Désignation	Courant Nominal
2022	Douilles à Simple Bagues B22	4A/250V
2022/2	Douilles à Double Bagues B22	4A/250V

Accessoires

Barettes de dominos



2125 - 2135 - 2150

Référence	Désignation	Nombre de plots
2125	Barrette de domino 25A	12
2135	Barrette de domino 35A	12
2150	Barrette de domino 50A	12

Adaptateurs avec sécurité enfants



27005



27121



27041



22001



22011



25061



26111

Référence	Désignation	Courant Nominal
27005	Biplite droite : 2x 2P+T	16A/250V~
27121	Triplite Latérale : 2x2P+T et 1x2P	16A/250V~
27041	Triplite Latérale : 3x2P+T	16A/250V~
22001	Adaptateur 4.8/4mm	6A/250V~
22011	Adaptateur 4.8/4mm	6A/250V~
25111	Biplite droite : 2x2P	6A/250V~
25041	Triplite droite : 3x2P	6A/250V~
25061	Quadriplite droite : 4x2P	6A/250V~
26011	Biplite latérale : 2x2P	6A/250V~
26111	Triplite latérale : 3x2P	6A/250V~

Sonneries



191 - 197 - 197R - 198



190

Coupe-fil



52004



52001

Référence	Désignation	Courant Nominal
191	Sonnerie RIO	8-12V~
197	Sonnerie RIO	220V~
197R	Sonnerie RIO à Protection Thermique	220V~
198	Sonnerie RIO	8-12V~ & 220V~
190	Ronfleur	220V~

Référence	Nombres de Pôles	Couleur	Courant Nominal
052001	1	Blanc	2A/250V~
52001	2	Blanc	2A/250V~
052003	1	Marron	2A/250V~
52003	2	Marron	2A/250V~
052004	1	Noir	2A/250V~
52004	2	Noir	2A/250V~

STIEL

Contact

STIEL

2035 Tunis