


SOMEF



43 Système

*L'innovation au service
de votre confort*



Sommaire

Plaques de finition

Plaques LUMINA	2
Plaques LINA	8
Plaques SERENA	16
Plaques BELLA	25
Plaques & Cadres	31

Gamme étanche

Prises	32
Interrupteurs	33


Appareillages & Caractéristiques

Appareillages Système 43	34
Générales	36

Commandes & Accessoires	50
-------------------------------	----

Boîtes Apparentes	58
-------------------------	----

Plaque
LUMINA
Système **43**



Le design moderne de la
plaque Lumina met les lignes
et les matières
en valeur

Des teintes en harmonie avec
les tendances contemporaines



Lumina



Lumina
2D



Plaques disponibles en 3, 4 et 7 modules.



43PL03GRE
Grège




43PL03ARG
Argile



43PL03TNM
Titium



43PL03NR
Noir Mat



43PL03BRO
Bronze



43PL03AO
Argent Opaque



LUMINA 2D

Une Matière brillante pour
un effet glacé et très spécial

Quatre tons exclusifs
pour embellir vos intérieurs


Plaquette
LUMINA 2D
Système 43




43PL03B
Blanc



43PL03M
Marron



43PL03G
Gris



43PL03BE
Beige

Plaque
LINA
Système **43**



En version carrée,
vous trouvez
la Plaque Lina avec
son design doux
décliné en
6 couleurs mates
pour plus d'élégance
et de sobriété



Lina



Lina
2D




Plaques disponibles en 2+2 et 2+2+2 modules.




43PL32GRE
Grège




43PL32ARG
Argile



43PL32TNM
Titium



43PL32NR
Noir Mat



43PL32BRO
Bronze



43PL32AO
Argent Opaque




LINA 2D

Elle s'intègre parfaitement
avec vos intérieurs pour donner
une touche d'éclat à vos murs

Plaque
LINA 2D
Système 43



43PL32B
Blanc



43PL32M
Marron



43PL32G
Gris



43PL32BE
Beige



LUMINA



43PLO3GRE
Grège



43PLO3TNM
Titanium



43PLO3BRO
Bronze



43PLO3ARG
Argile




43PLO3AO
Argent Opaque



43PLO3NR
Noir Mat

Existe aussi en : Noir Brillant / Cadre Chromé : 43PY03NLC
Noir Brillant : 43PY03NL

LUMINA 2D



43PLO3B
Blanc



43PLO3G
Gris



43PLO3BE
Beige



43PLO3M
Marron

Toutes les plaques LUMINA et LUMINA 2D rectangulaires existent en version : 3, 4 et 7 modules

LINA



43PL32GRE
Grège



43PL32TNM
Titanium



43PL32BRO
Bronze



43PL32ARG
Argile



43PL32AO
Argent Opaque



43PL32NR
Noir Mat

LINA 2D



43PL32B
Blanc



43PL32G
Gris




43PL32BE
Beige



43PL32M
Marron

Toutes les plaques LINA et LINA 2D carrées existent en version : 2, 2+2 et 2+2+2 modules

Plaque
SERENA
Système **43**



Techno-Basic
Technopolymère



Wood
Effet bois



Métal-Elite
Effet métal

Techno-Basic Technopolymère

Un matériau simple et résistant auquel SOMEF a associé des teintes élégantes et sobres, comme le noir ou le blanc, pour créer des combinaisons ne craignant pas les modes éphémères.

Plaque
SERENA
Système **43**



43PLS03BBC
Blanc / Cadre Chromé



43PLS03AO
Argent Opaque



43PLS03NMC
Noir Mat / Cadre Chromé



43PLS03BB
Blanc



43PLS03AOC
Argent Opaque / Cadre Chromé

Matériaux et finitions

Une plaque pour chaque ambiance

Des matériaux sélectionnés pour durer, des processus de production novateurs et des finitions dignes du meilleur style italien. Un mariage parfait pour un produit dont le résultat esthétique saura mettre en valeur la personnalité de votre intérieur.

Métal-Elite

Effet métal



Un traitement spécial pour un effet métal très flatteur. La forte identité de l'effet métallique offre un mariage inédit pour valoriser les ambiances déclinées dans des tons naturels et chaleureux.

Plaque
SERENA
Système **43**



43PLS03OTC
Or Byzantin / Cadre Chromé



43PLS03ROC
Rose Métallisé / Cadre Chromé




43PLS03CHC
Champagne / Cadre Chromé

Wood Effet bois

Moderne et raffiné, l'effet bois met en évidence le goût contemporain de la plaque **SERENA**. Trois effets qui mettent la matière en valeur.

Plaque
SERENA
Système **43**



43PLS03WFC
Wengé / Cadre Chromé



43PLS03WCC
Chêne / Cadre Chromé



43PLS03WRC
Acajou / Cadre Chromé

SERENA

Techno-Basic
Technopolymère



43PLS03BBC
Blanc / Cadre Chromé



43PLS03AOC
Argent Opaque / Cadre Chromé



Clara

Sylvia

Nera



43PLS03BB
Blanc



43PLS03AO
Argent Opaque



43PLS03NMC
Noir Mat / Cadre Chromé

Wood Effet bois



43PLS03WCC
Chêne / Cadre Chromé



43PLS03WFC
Wengé / Cadre Chromé



43PLS03WRC
Acajou / Cadre Chromé

Métal-Elite Effet métal



43PLS03CHC
Champagne / Cadre Chromé




43PLS03ROC
Rose Métallisé / Cadre Chromé



43PLS03OTC
Or Byzantin / Cadre Chromé

Toutes les plaques SERENA rectangulaires existent en version : 3, 4 et 7 modules


Plaque
BELLA
Système **43**




*L'innovation,
notre promesse !*

Plaque
BELLA
Système **43**

Le design de la plaque **BELLA Rectangulaire** est régulier, avec des angles nets et un profil linéaire. Cette esthétique rigoureuse est déclinée en plusieurs couleurs.




43PY03BLC
Blanc / Cardre Chromé



43PY03B
Blanc



43PY03CHC
Champagne / Cardre Chromé




43PY03CHO
Champagne



43PY03AO
Argent Opaque



43PY03AOC
Argent Opaque / Cardre Chromé



43PY03NRC
Noir Mat / Cardre Chromé



43PY03NR
Noir Mat

Plaque
BELLA
Système **43**


Elle existe aussi en version **carrée**, en plusieurs couleurs, avec un cadre simple ou chromé.



43P32CHC
Champagne / Cardre Chromé



43P32CHO
Champagne



43P32NRC
Noir Mat / Cardre Chromé



43P32NR
Noir Mat




43P32AO
Argent Opaque



43P32AOC
Argent Opaque / Cardre Chromé



43P32BLC
Blanc / Cardre Chromé



43P32B
Blanc

BELLA

Rectangulaire




43PY03BLC
Blanc / Cadre Chromé



43PY03CHC
Champagne / Cadre Chromé



43PY03AOC
Argent Opaque / Cadre Chromé



43PY03NRC
Noir Mat / Cadre Chromé



43PY03B
Blanc



43PY03CHO
Champagne



43PY03AO
Argent Opaque



43PY03NR
Noir Mat

Existe aussi en : Noir Brillant / Cadre Chromé : 43PY03NLC
Noir Brillant : 43PY03NL

Toutes les plaques BELLA rectangulaires existent en version : 2, 3, 4 et 7 modules

BELLA

Carrée




43P32BLC
Blanc / Cadre Chromé



43P32CHC
Champagne / Cadre Chromé



43P32AOC
Argent Opaque / Cadre Chromé



43P32NRC
Noir Mat / Cadre Chromé



43P32B
Blanc



43P32CHO
Champagne



43P32AO
Argent Opaque



43P32NR
Noir Mat

Existe aussi en : Noir Brillant / Cadre Chromé : 43P32NLC
Noir Brillant : 43P32NL

Toutes les plaques BELLA carrées existent en version : 1, 2, 2+2, 2+2+2 et 2+2+2+2 modules

> Plaques & Cadres

Plaques pour boîtes rectangulaires



Plaques 1 module
43PY01B



Plaques 1 module
43PY01BLC



Plaques 2 modules
43PY02B



Plaques 3 modules
43PY03B



Plaques 4 modules
43PY04B



Plaques 7 modules
43PY07B

Plaques pour boîtes rondes et carrées



Plaques 1 module
43P31B



Plaques 1 module
43P31BLC



Plaques 2 modules
43P32B



Plaques 2+2 modules
43P34B



Plaques 2+2+2 modules
43P36B



Plaques 2+2+2+2 modules
43P38B

- Existe en Blanc, Gris, Noir & Champagne
- Existe avec ou sans Cadre Chromé

> Prises Etanches **IP44***



Prise étanche 2 modules



Prise étanche 2+2 modules



Prise étanche 2+2+2 modules

* IP44 :
- Protégé contre le corps solide > 1 millimètre.
- Protégé contre les petites projections d'eau venant de toutes directions.

> Interrupteurs Etanches

IP44*



Interrupteur étanche 2 modules



Interrupteur étanche 2+2 modules



Interrupteur étanche 2+2+2 modules

Existe en :

- Simple allumage
- Va et vient
- Bouton poussoir
- Double poussoir
- Bouton à tirette
- Commutateur

* Toute la gamme existe en version : 2, 2+2 et 2+2+2.
Clara, Sylvia et Nera

* Toute la gamme existe en version : 2, 2+2 et 2+2+2.
Clara, Sylvia et Nera

APPAREILLAGES


Système **43**



CLARA / Blanc



SYLVIA / Gris



NERA / Noir

> Appareillages & Caractéristiques Générales :



Rapide et facile à installer :




Système d'accrochage Plack-Clack :



Fiabilité et robustesse :




La sécurité d'abord :



L'accrochage Plack-Clack est un système encastrable caractérisé par une grande robustesse structurelle (grâce également à la structure en nid d'abeille du support) et une rigidité exceptionnelle qui permet de brancher et de débrancher plus simplement les appareils de face.

Repiquage simple et facile

- S'adapte aux câbles de plusieurs sections. De 0,5mm² à 2,5mm².



** Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.*

Des encoches pour la fixation du dispositif au support.



Dispositifs de distribution de l'énergie et des données

Somef s'engage depuis des années à créer une symbiose entre l'homme et l'énergie, avec la passion du détail, conformément aux plus hauts critères de qualité, sécurité et longévité. Le résultat est une vaste gamme de prises pour chaque solution, des prises de courant aux prises multimédia et de signal.


Prises électriques

SOMEF offre une vaste gamme de prises de courant, disposant ainsi des différents standards étrangers, pour répondre aux multiples exigences du marché national et international.



Prise détrompeur avec obturateur de protection


Prises détrompeur pour distinguer à première vue les lignes dédiées.



Pièce fournie avec la prise

Chargeurs USB

Ils permettent de recharger rapidement les dispositifs électroniques de notre quotidien : smartphones, tablettes, lecteurs MP3, etc... La prise recharge à grande vitesse les dispositifs les plus puissants.



Prises de signal et multimédia

Elles permettent de connecter les dispositifs électroniques et de transmettre le signal numérique à travers des prises informatiques en cuivre ou fibre optique, téléphoniques de données USB, RCA et TV-FM-SAT. L'assurance d'une connexion fiable et rapide dans le respect des plus hauts critères de qualité.


Prises TV-FM-SAT

Un seul dispositif regroupant des prises TV, radio et satellite.



Système de CAP

Le cap remplace les connecteurs à vis. Il offre une solution aussi bien économique que technique pour l'utilisateur final.



Prises multimédia

Les prises multimédia vous permettent de relier les différents éléments de vos systèmes informatiques, audio ou vidéo.



Prise HDMI, USB avec cordon & RCA stéréo/vidéo

Le cordon assure une installation facile et rapide à l'intérieur de la boîte d'encastrement.



Prises Informatiques

Des connexions cat.6 et 6A pour plusieurs types de câblages UTP et STP, pour réseaux en cuivre et fibre optique.



Prise informatique CAT.6A

CAT.6A
 UTP
 STP




Prises téléphoniques

Des solutions polyvalentes, simples à installer et assurant d'excellentes performances.





Prise téléphonique



Prises Sono 2 fils

Prise sono 2 fils



Récepteur audio bluetooth modulaire

Gestion du son

Une solution idéale pour votre maison, les établissements hôteliers et tout autre lieux à animer.

- Alimentation de module : 15Vdc 0,8A
- Bluetooth : A2DP / AVRCP
- Distance : 10/12m
- Dimensions : 2 modules
- Alimentation fournie 220v/15Vdc



CLARA
431048



NERA
432048



Hauts-parleurs	Puissance
2x4 Ω	2x5 W
4x8 Ω	4x2,5 W
8x16 Ω	8x1,25 W


Dispositifs pour l'efficacité énergétique

Détecteur de mouvement



C'est un détecteur qui allume la lumière au passage d'une personne à l'intérieur d'une pièce.

- Dimensions : 1 module
- Champ de détection : 120°
- Hauteur d'installation : 1m / 1,7m

Zone de détection



Caractéristiques techniques



Lampe de secours

- Lampe de secours non debrochable
- Alimentation : 220V
- Autonomie : >2H
- Dimensions : 1 module



Ronfleurs

- Ronfleur 220V 1 Module
- Ronfleur 12V 1 Module



Sonneries

- Sonnerie électronique (carillon)
- Alimentation : 220V 50Hz
- Multitones : 36 mélodies
- Volume : 4 niveaux sonnores
- Dimensions : 1 module



Interrupteurs à carte

L'interrupteur à carte destiné essentiellement aux établissements hôteliers, joue le rôle d'un interrupteur standard, dispose d'un voyant de signalisation, ainsi que deux contacts séparés : NO, NO/NF.



Blanc

Ivoire

Argent Opaque

Noir Mat

Montage



2502MG

Mécanisme
pour interrupteur à carte

Plaque

Enjoliveur

Interrupteur à carte temporisé

- Tension nominale d'entrée 100-240V $\hat{S}$ 50/60Hz
- Charge maximale 16A
- Sortie par contact non alimenté (NO ou NF)
- Réglage de temporisation 0s-60s



431035

Régulation thermique



Thermostat Rotatif
2 modules

- Alimentation : 100-240V~ - 50/60Hz
- Charge maximale : 16A (3680W, $\cos\phi = 1$)
- Compatible avec tous les types de charges électriques (sortie par contact non alimenté - NO ou NF)
- Contrôle de systèmes : Chauffage et/ ou Refroidissement
- Réglage de la température : 5°C à 30°C
- Différentiel 2°C



Thermostat
Multifonctionnel
2 modules

- Alimentation : 100-240V~ - 50/60Hz
- Charge maximale : 16A (3680W, $\cos\phi = 1$)
- Compatible avec tous les types de charges électriques (sortie par contact non alimenté - NO ou NF)
- Contrôle de systèmes : Chauffage et/ ou Refroidissement
- Compatible avec les systèmes électriques et hydrauliques
- Amplitude de lecture de température : -9°C jusqu'à 35°C
- Précision de contrôle de température : 0,5°C



Chronothermostat
Multifonctionnel
2 modules

- Alimentation : 100-240V~ - 50/60Hz
- Charge maximale : 16A (3680W, $\cos\phi = 1$)
- Compatible avec tous les types de charges électriques (sortie par contact non alimenté - NO ou NF)
- Contrôle de systèmes : Chauffage et/ ou Refroidissement
- Compatible avec les systèmes électriques et hydrauliques
- Programmation quotidienne / hebdomadaire
- Amplitude de lecture de température : -9°C jusqu'à 35°C
- Précision de contrôle de température : 0,5°C

Balisateur escalier

LED

Caractéristiques

- Tension d'alimentation 230 Vac 50 / 60 Hz
- Montage dans un boîtier de jonction Ø60 ou en surface
- Éclairage direct rasant et frontal
- Éclairage optimal grâce à l'utilisation de diodes électroluminescentes de qualité supérieure
- Couleur d'éclairage stable LED
- Luminosité élevée pour une consommation énergétique minimale
- Source : quatre diodes électroluminescentes (LED)



Blanc
17-121-55



Noir Mat
17-121-65_NR



Argent Opaque
17-121-85_AO



Schéma d'installation Gamme Carrée







Schéma d'installation Gamme Rectangulaire



Installation



Installation



> Commandes & Accessoires

Clara

Sylvia

Nera

Interrupteur Simple Allumage 250V - 10A



431001 431001/2



431001V 431001/2V



433001 433001/2



433001V 433001/2V



432001 432001/2



432001V 432001/2V

Interrupteur Va et Vient 250V - 10A



431002 431002/2



431002V 431002/2V



433002 433002/2



433002V 433002/2V



432002 432002/2



432002V 432002/2V

Bouton poussoir 250V - 10A



431005 431005/2



431005V 431005/2V



433005 433005/2



433005V 433005/2V



432005 432005/2



432005V 432005/2V

Clara

Sylvia

Nera

Interrupteur Bipolaire 250V - 16A



431010 431010/2



431010V 431010/2V



433010 433010/2



433010V 433010/2V



432010 432010/2



432010V 432010/2V

Interrupteur Inverseur 250V - 16A



431004 431004/2



433004 433004/2



432004 432004/2

Bouche module



431013 431013R
Bouche module 1/2 Bouche module



433013 433013R
Bouche module 1/2 Bouche module



432013 432013R
Bouche module 1/2 Bouche module

Bouton poussoir à tirette - 10A



431017
Contact NO et/ou NF



433017
Contact NO et/ou NF



432017
Contact NO et/ou NF

> Commandes & Accessoires

Clara

Sylvia

Nera

Commande volet roulant 250V - 10A - Commutateur pour volet roulant



431051N / Unipolaire
431052N / Bipolaire
Commutateur
3 positions



431051N/2 / Unipolaire
431052N/2 / Bipolaire
Commutateur
3 positions



433051N / Unipolaire
433052N / Bipolaire
Commutateur
3 positions



433051N/2 / Unipolaire
433052N/2 / Bipolaire
Commutateur
3 positions



432051N / Unipolaire
432052N / Bipolaire
Commutateur
3 positions



432051N/2 / Unipolaire
432052N/2 / Bipolaire
Commutateur
3 positions



431053N / Unipolaire
431054N / Bipolaire
Commutateur
poussoir



431053N/2 / Unipolaire
431054N/2 / Bipolaire
Commutateur
poussoir



433053N / Unipolaire
433054N / Bipolaire
Commutateur
poussoir



433053N/2 / Unipolaire
433054N/2 / Bipolaire
Commutateur
poussoir



432053N / Unipolaire
432054N / Bipolaire
Commutateur
poussoir



432053N/2 / Unipolaire
432054N/2 / Bipolaire
Commutateur
poussoir

Prises de courant

Prise française (prise 2 pôles +T)



431092TS(16A)
431092TS20(20A)



433092TS(16A)
433092TS20(20A)



432092TS(16A)
432092TS20(20A)

Prise standard français (prise 2 pôles)



431034S
16A



433034S
16A



432034S
16A

Clara

Sylvia

Nera

Prise standard Schuko



431093TS



433093TS



432093TS

Prise de courant multi-standards



431059TS



433059TS



433059TS

Prise de courant anglaise (2P+T 13A)




431097TS

Prise de courant française 2P+T à détrompage inclinée à 45°



431093TSR



Fournie
avec la prise

Prise française 2P+T - 16A Rouge



431092TSR(16A)

Prise de courant 2P euro américaine



431033S

Prise de courant 2 P+T américaine




431035TS

> Commandes & Accessoires

Clara	Sylvia	Nera
Prise RCA - Stéréo - Vidéo - 1 module		
 431046	 433046	 432046
Prise SAT et TV		
 431096F Prise SAT	 433096F Prise SAT	 432096F Prise SAT
 431096F/2 Prise SAT	 433096F/2 Prise SAT	 432096F/2 Prise SAT
 431091K Prise TV	 433091K Prise TV	 432091K Prise TV
 431091K/2 Prise TV	 433091K/2 Prise TV	 432091K/2 Prise TV
Prise séparatrice		
 431096/TRN2 TV/SAT	 433096/TRN2 TV/SAT	 432096/TRN2 TV/SAT
 431096/TRN3 TV/SAT/FM	 433096/TRN3 TV/SAT/FM	 432096/TRN3 TV/SAT/FM
Prise Sono		
 431040R 2 fils	 433040R 2 fils	 432040R 2 fils
 431041R RCA	 433041R RCA	 432041R RCA

Clara	Sylvia	Nera
Prise Informatique		
 431028C6 431028C6S CAT.6	 433028C6 433028C6S CAT.6	 432028C6 432028C6S CAT.6
 431028C6/2 431028C6S/2 CAT.6	 433028C6/2 433028C6S/2 CAT.6	 432028C6/2 432028C6S/2 CAT.6
 431028C6A 431028C6AS CAT.6A	 433028C6A 433028C6AS CAT.6A	 432028C6A 432028C6AS CAT.6A
 431028C6A/2 431028C6AS/2 CAT.6A	 433028C6A/2 433028C6AS/2 CAT.6A	 432028C6A/2 432028C6AS/2 CAT.6A
Prise Téléphonique		
 431024K	 433024K	 432024K
 431024K/2	 433024K/2	 432024K/2
Prise HDMI, USB		
 431042 Prise HDMI	 433042 Prise HDMI	 432042 Prise HDMI
 431042/2 Prise HDMI	 433042/2 Prise HDMI	 432042/2 Prise HDMI
 431043 Prise USB 3.0	 433043 Prise USB 3.0	 432043 Prise USB 3.0
 431043/2 Prise USB 3.0	 433043/2 Prise USB 3.0	 432043/2 Prise USB 3.0

> Commandes & Accessoires

Clara	Sylvia	Nera			
Chargeur USB					
 431081USB Chargeur USB 2,4A	 431084USB Chargeur USB Triple 3,4A	 433081USB Chargeur USB 2,4A	 433084USB Chargeur USB Triple 3,4A	 432081USB Chargeur USB 2,4A	 432084USB Chargeur USB Triple 3,4A
Sonnerie					
 431029(220V)	 431032S (220V) Sonnerie électronique	 433029(220V)	 433032S (220V) Sonnerie électronique	 432029(220V)	 432032S (220V) Sonnerie électronique
Ronfleur					
 431030 12V	 431031S 220V	 433030 12V	 433031S 220V	 432030 12V	 432031S 220V
Lampe de secours					
 431086S	 433086S	 432086S			

Clara	Sylvia	Nera
Variateur		
 431018 Variateur de lumière	 433018 Variateur de lumière	 432018 Variateur de lumière
Détecteur de mouvement		
 431068S	 433068S	 432068S
Module Bluetooth pour gestion du son		
 431048		 432048

Boîtes Apparentes

Notes



43Q41
1 module







43Q42
2 modules




43Q44
4 modules



43Q46
6 modules





VIDÉOPHONE



APPAREILLAGE



DOMOTIQUE



ECONOMIE D'ENERGIE



INTERPHONE

ECLAIRAGE



DISJONCTEUR

ECONOMIE D'ENERGIE

APPAREILLAGE

ECLAIRAGE

INTERPHONE



DOMOTIQUE

DISJONCTEUR



VIDÉOPHONE

Siège Tunis : Rue des Usines Z.I. Sidi Rezig - 2033 Megrine - Tunis - TUNISIE
Tél.: (+216) 71 429 611 - (+216) 71 429 612 - Fax : (+216) 71 428 562 - Email : info@somef.tn

Showroom Soukra : Tél.: (+216) 56 837 444 - Email : showroom.tunis@somef.tn

Showroom Sfax : Tél.: (+216) 74 249 003 - Email : showroom.sfax@somef.tn

Showroom Sousse : GSM : (+216) 26 287 464 - Email : showroom.sousse@somef.tn



www.somef.tn